



VIARPROFIL
FORMA AMI ILLIK

Formák, színek, újdonságok

www.viarprofil.hu

Kedves Partnereink, Üzletfeleink!



VIARPROFIL
FORMA AMI ILLIK

Cégünk, a VIARPROFIL Kft. olyan termékek gyártására törekszik, amelyek megfelelnek a mindenkori piaci igényeknek.

A Viarprofilok gyorsan, könnyen, kreatív módon nyújtanak megoldást a burkolások során.

Új formákat és újabb színválasztékot találhatnak az eloxált alumínium profiljaink palettáján, amelyek segítségével további izgalmas formák, felületek alakíthatóak ki teljessé téve az otthonok esztétikumát.

Reméljük legfrissebb termékeink is elnyerik tetszésüket!

Viszonteladó partnereink részére termékeinkből készült bemutató mintafüzért biztosítunk. Kérjük, igényelje ügyfélszolgálatunknál!

VI-corativ Dekor profilok

A forma megtervezésénél figyelembe vettük a partnereinktől hallott észrevételeket. Akár fugaprofilként is használhatók, natúr felülettel is kínáljuk. Harmonikusan illeszkedik a belső tér burkolataihoz, kiegészítőihez.

Alapanyag: alumínium

Magasság: 7mm

Szélesség: 5-10-15-25mm

Szín: **natúr, S-ezüst, T-titán**

BG-polírozott arany

BC-polírozott króm


BT-polírozott titán

HBC-szálciszolt króm

HBT-szálciszolt titán

ELOXÁLT vagy igény szerint

PORFESTETT felületek



*Kódjelölés példa: ADF05HBC - szálciszolt polírozott króm eloxált alumínium dekor profil
5 mm széles*

***VI-quadratus* Q szögletes profilok**

A megjelenés itt is illeszkedik a lapos-szögletes stílushoz. Szimmetrikus, azaz beépítés után a profilból mindkét oldalról ugyanakkora felület látszódik. Dekorcsíkként, vagy lábazati lezáró élként is használható, ezért nevezzük univerzálisnak.

Alapanyag: alumínium

Magasság: 8-10-12,5mm

Hosszúság: 2,7m

Szín: **natúr, S-ezüst, T-titán**

BG-polírozott arany

BC-polírozott króm


BT-polírozott titán

HBC-szálciszolt króm

HBT-szálciszolt titán

ELOXÁLT vagy igény szerint

PORFESTETT felületek



*Kódjelölés példa: AQ10HBT - szálciszolt polírozott titán eloxált alumínium Q szögletes profil
10mm magas*

VI-fornica C íves élvédő profilok

További új színválasztékkal bővítettük PRO termékcsaládunk egyes elemeit! A C íves alumínium profilok alkalmazásával tiszta, egyenes vonalú sarokképzés érhető el.

Alapanyag: alumínium

Méret: 8-10-12,5mm

Hosszúság: 2,7m

Új színek: **T-titán**

BT-polírozott titán



Kódjelölés példa: AC08BT - polírozott titán eloxált alumínium C íves profil
8mm magas

VI-angulus L szögletes profilok

A klasszikus szögletes forma praktikussága mellett kiválóan használható látványelemként, díszítő céllal, dekorációs élként is. Célszerű olyan esetben is használni, ahol a sarkok, szélek eldolgozásához nincs elég hely.

Alapanyag: alumínium

Méret: 8-10-12,5mm

Hosszúság: 2,7m

Új színek: **T-titán**

BT-polírozott titán

HBT-szálcsiszolt titán

HBC-szálcsiszolt króm



Kódjelölés példa: AL10T - titán eloxált alumínium L szögletes profil
10mm magas

VI-activa Burkolat indító profil ASTW1026

VI-scala Utólagos lépcső profil ASTW1026

A profil használatával áthidalhatók szintkülönbségek, elegánsan indítható, zárható le a burkolat.

Utólagos lépcsőprofilként is kiválóan alkalmazható. A burkolatok típusától függetlenül kínál megoldást az élek védelmére, balesetmentesítésére.

Alapanyag: alumínium

Szélesség: 10x25mm

Hosszúság: 0,9m, 2,7m

Szín: **S-ezüst**

G-arany

B-bronz

T-titán



Kódjelölés példa: ASTW1026G - arany eloxált alumínium öntapadós burkolat indító profil
10x25mm széles ASTW1026G - arany eloxált alumínium öntapadós utólagos lépcső profil

VI-scala Utólagos lépcső profil AST2222

Sokszor előfordul, hogy kimarad a profil a lépcsőburkolatok kialakításánál, vagy utólag csúszásmentesíteni szükséges a balesetveszély elkerülése érdekében. **Öntapadó nélkül vagy öntapadós és lecsavarozhatós kivitelben** készül az igényeknek megfelelően.

Alapanyag: alumínium

Szélesség 22x22mm

Hosszúság: 2,7m

Szín: **Natúr**

S-ezüst



Kódjelölés példa: AST2222S - ezüst eloxált alumínium öntapadós utólagos lépcső profil
22x22mm széles

VI-multiplex Univerzális 7-12mm-es profil DSA712

Burkolatváltó profil, amely 7-12 mm szintkülönbséget képes áthidalni. Az öntapadó réteg segítségével könnyen, gyorsan és botlóélmentesen szerelhető.

Alapanyag: alumínium
rozsdamentes acél

Szélesség 38mm

Hosszúság: 2,7m

Szín: **S-ezüst**

G-arany

B-bronz

T-titán

Rozsdamentes acél



Kódjelölés példa: **ADSA712B** - bronz eloxált alumínium öntapadós univerzális 7-12mm-es profil
38mm széles **SSDSA712** - rozsdamentes acél öntapadós univerzális 7-12mm-es profil

VI-taguna T profil AT16T, AT26T

T profil egymással határos, azonos magasságú burkolat között használható dekorációs célú átmenetként vagy két egymáshoz nem tökéletesen igazított burkolat lefedésére. Ezüst, arany és bronz eloxált színek mellett most már titán felülettel is kapható.

Alapanyag: alumínium

Méret: 16-26mm

Hosszúság: 0,9m, 2,7m

Szín: **T-titán**



Kódjelölés példa: AT26T - T alakú burkolatváltó profil, 26 mm-es szélességben, pezsgő eloxált színben.

VI-convex Lencse profil ADST30T, ADST40T

A lencse profil óvja a burkolatok élet az azonos magasságú burkolatok csatlakozásánál. A lencse ív segítségével kisebb magasságkülönbségeket is ki lehet egyenlíteni. Ezüst, arany és bronz eloxált színek mellett most már titán felülettel is kapható.

Alapanyag: alumínium


Szélesség: 30-40mm

Hosszúság: 0,9m, 2,7m

Szín: **T-titán**



Kódjelölés példa: ADST30T - lencse alakú burkolatváltó profil, 30mm szélességben, pezsgő eloxált színben.



VIARPROFIL
FORMA AMI ILLIK

www.viarprofil.hu | info@viarprofil.hu
+36 30 205 3303 | +36 88 574 724

